


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 1

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

26/07/2021 - 01/08/2021










COMPRESORIO - CT - AREA CALATINO NORD-EST

MILITELLO IN VAL DI CATANIA
MINEO
PALAGONIA
PATERNO
RAMACCA
SCORDIA

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	1	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
27/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	31/07/2021	01/08/2021	02/08/2021

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

L'ultima settimana di luglio è trascorsa con un andamento climatico caratterizzata dal caldo africano con picchi intorno ai 40°; tutto ciò ha determinato un notevole calo delle catture degli adulti nelle trappole a feromone.

Da questo momento in poi il lavoro del campionamento delle drupe è essenziale, consiste nel raccogliere 100-150 drupe per azienda, prelevate in modo causale su 10-15 piante, successivamente si controlla una drupa per volta e con l'aiuto di una lente d'ingrandimento bisogna constatare le presenza di punture fertili o sterili di larva, di uova etc...

La soglia economica di intervento consigliata per eseguire il trattamento fitosanitario è quella del 10-15% di olive colpite, mentre scende al 5% per le olive da mensa.