

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 1

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

26/07/2021 - 01/08/2021



COMPRESORIO - CT - AREA ETNA SUD-OVEST

BELPASSO
BIANCAVILLA
BRONTE
MALETTO
MOTTA SANT ANASTASIA
PATERNO
RAGALNA
RAMACCA
SANTA MARIA DI LICODIA

| STADIO FENOLOGICO | CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA) | OLIVE INFESTATE % | SOGLIA DI INFESTAZIONE | TENDENZA | LIVELLO DI CRITICITA' |
|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| INGROSSAMENTO FRUTTI | 4 | 1 | 10% | PEGGIORAMENTO | BASSO |

PREVISIONI METEO

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 27/07/2021 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 31/07/2021 | 01/08/2021 | 02/08/2021 |

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

L'ultima settimana di luglio è trascorsa con un andamento climatico caratterizzata dal caldo africano con picchi intorno ai 40°; tutto ciò ha determinato un notevole calo delle catture degli adulti nelle trappole a feromone.

Da questo momento in poi il lavoro del campionamento delle drupe è essenziale, consiste nel raccogliere 100-150 drupe per azienda, prelevate in modo causale su 10-15 piante, successivamente si controlla una drupa per volta e con l'aiuto di una lente d'ingrandimento bisogna constatare le presenza di punture fertili o sterili di larva, di uova etc...

La soglia economica di intervento consigliata per eseguire il trattamento fitosanitario è quella del 10-15% di olive colpite, mentre scende al 5% per le olive da mensa.