





BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 1

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

26/07/2021 - 01/08/2021



COMPRENSORIO - SR - TRIGONA PANCALI

AUGUSTA
CARLENTINI
FRANCOFONTE
LENTINI
MELILLI
SORTINO

STADIO	CATTURE	OLIVE INFESTATE	SOGLIA DI	TENDENZA	LIVELLO DI
FENOLOGICO	(MEDIA/TRAPPOLA)	%	INFESTAZIONE		CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	4	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO



SUGGERIMENTI FITOSANITARI

L'ultima settimana di luglio è trascorsa con un andamento climatico caratterizzata dal caldo africano con picchi intorno ai 40°; tutto ciò ha determinato un notevole calo delle catture degli adulti nelle trappole a feromone.

Da questo momento in poi il lavoro del campionamento delle drupe è essenziale, consiste nel raccogliere 100-150 drupe per azienda, prelevate in modo causale su 10-15 piante, successivamente si controlla una drupa per volta e con l'aiuto di una lente d'ingrandimento bisogna constatare le presenza di punture fertili o sterili di larva, di uova etc

La soglia economica di intervento consigliata per eseguire il trattamento fitosanitario è quella del 10-15% di olive colpite, mentre scende al 5% per le olive da mensa.