


## BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 1

## MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

18/07/2022 - 24/07/2022










### COMPRESORIO - CT - AREA CALATINO SUD-EST

CALTAGIRONE  
GRAMMICHELE  
LICODIA EUBEA  
MAZZARRONE  
MINEO  
MIRABELLA IMBACCARI  
VIZZINI

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	1	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

### PREVISIONI METEO

						
18/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	23/07/2022	24/07/2022

### SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Nella settimana appena trascorsa, si e' completata l'installazione delle trappole a feromone per il monitoraggio della mosca avviando la rilevazione delle catture. Per il momento il numero delle catture delle trappole a feromone risulta basso, infatti l'ultima settimana ha avuto un andamento climatico caratterizzata da picchi intorno ai 35°.

Da questo momento in poi il lavoro del campionamento delle drupe è essenziale, consiste nel raccogliere 100-150 drupe per azienda, prelevate in modo causale su 10-15 piante, successivamente si controlla una drupa per volta e con l'aiuto di una lente d'ingrandimento bisogna constatare le presenza di punture fertili o sterili di larva, di uova etc...

La soglia economica di intervento consigliata per eseguire il trattamento fitosanitario è quella del 10-15% di olive colpite, mentre scende al 5% per le olive da mensa.